



wi~line^{Touch}

wi line^{Touch}



Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	230VAC – 125W Max
Dimensions L x H x P (mm)	
Poids (kg)	
Tôle (mm)	4
Couleur	Blanc
Fermeture	3 Points – A2P
Type écran	Dalle 1280x800 – IPS – 10.1p – IK07 – Rétroéclairé
Garanties	Tôle 24 mois – Périphériques 36mois

Commande machines/Domotiques/Eclairages/Portes

Nb d'appareils pilotés	80 max – 16 de série
Type commande	24VDC ou contact N.O. (basse tension)

Périphériques de paiements

Monnayeur-rendeur	Oui – <i>Modèle CPI GRYPHON de série</i>
Monnayeur-rendeur Secondaire	Oui – <i>En option</i>
Accepteur (non rendeur)	Non
Lecteur de billets	Oui – <i>Modèle ICT XBA de série</i>
Terminal bancaire	Oui – à contact et/ou sans contact – <i>En option</i>
Lecteur privatif	Oui – Badge ou clé – <i>En option</i>
Imprimante	Oui – Thermique – <i>En option</i>

Gestion de la laverie

Gestion à distance	Evidement ! Simple et gratuite.
Paramétrage à distance	Evidement ! Simple et gratuite.
Détection de chocs/température/humidité	Oui – de série
Communication internet	Oui – Port Ethernet intégré
Communication 3G	Oui – <i>En Option via Modem**</i>
Codes gratuits	Oui – de série
Mise à jours logiciels	Simple , gratuites et réalisables à distance.
Sirène anti vandale	Oui – <i>En option</i>
Entrées externes d'informations (porte, présence, etc....)	Oui – <i>En option</i>

Heures promotionnelles, tarif préférentiels, E-tickets, et de nombreuses autres fonctions via la plateforme web

wiwash^{Touch}



Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	230VAC – 125W Max
Dimensions L x H x P (mm)	
Poids (kg)	
Tôle (mm)	4
Couleur	Blanc
Fermeture	3 Points – A2P
Type écran	Dalle 1280x800 – IPS – 10.1p – IK07 – Rétroéclairé
Garanties	Tôle 24 mois – Périphériques 36mois

Commande machines/Domotiques/Eclairages/Portes

Nb d'appareils pilotés	32 max – 16 de série
Type commande	24VDC ou contact N.O. (basse tension)

Périphériques de paiements

Monnayeur-rendeur	Oui – <i>Modèle CPI GRYPHON de série</i>
Monnayeur-rendeur Secondaire	Non
Accepteur (non rendeur)	Non
Lecteur de billets	Oui – <i>Modèle ICT XBA de série</i>
Terminal bancaire	Oui – à contact et/ou sans contact – <i>En option</i>
Lecteur privatif	Oui – Badge ou clé – <i>En option</i>
Imprimante	Oui – Thermique – <i>En option</i>

Gestion de la laverie

Gestion à distance	Evidement ! Simple et gratuite.
Paramétrage à distance	Evidement ! Simple et gratuite.
Détection de chocs/température/humidité	Oui – de série
Communication internet	Oui – Port Ethernet intégré
Communication 3G	Oui – <i>En Option via Modem**</i>
Codes gratuits	Oui – de série
Mise à jours logiciels	Simple , gratuites et réalisables à distance.
Sirène anti vandale	Oui – <i>En option</i>
Entrées externes d'informations (porte, présence, etc....)	Oui – <i>En option</i>

Heures promotionnelles, tarif préférentiels, E-tickets, et de nombreuses autres fonctions via la plateforme web

wi line^{Touch}

Encastrée



Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	230VAC – 125W Max
Dimensions L x H x P (mm)	
Poids (kg)	
Tôle (mm)	4
Couleur	Blanc
Fermeture	3 Points – A2P
Type écran	Dalle 1280x800 – IPS – 10.1p – IK07 – Rétroéclairé
Garanties	Tôle 24 mois – Périphériques 36mois

Commande machines/Domotiques/Eclairages/Portes

Nb d'appareils pilotés	80 max – 16 de série
Type commande	24VDC ou contact N.O. (basse tension)

Périphériques de paiements

Monnayeur-rendeur	Oui – <i>Modèle CPI GRYPHON de série</i>
Monnayeur-rendeur Secondaire	Oui – <i>En option</i>
Accepteur (non rendeur)	Non
Lecteur de billets	Oui – <i>Modèle ICT XBA de série</i>
Terminal bancaire	Oui – à contact et/ou sans contact – <i>En option</i>
Lecteur privatif	Oui – Badge ou clé – <i>En option</i>
Imprimante	Oui – Thermique – <i>En option</i>

Gestion de la laverie

Gestion à distance	Evidement ! Simple et gratuite.
Paramétrage à distance	Evidement ! Simple et gratuite.
Détection de chocs/température/humidité	Oui – de série
Communication internet	Oui – Port Ethernet intégré
Communication 3G	Oui – <i>En Option via Modem**</i>
Codes gratuits	Oui – de série
Mise à jours logiciels	Simples , gratuites et réalisables à distance.
Sirène anti vandale	Oui – <i>En option</i>
Entrées externes d'informations (porte, présence, etc....)	Oui – <i>En option</i>

Heures promotionnelles, tarif préférentiels, E-tickets, et de nombreuses autres fonctions via la plateforme web

wi mini^{Touch}



Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	230VAC – 125W Max
Dimensions L x H x P (mm)	
Poids (kg)	
Tôle (mm)	4
Couleur	Blanc
Fermeture	3 Points – A2P
Type écran	Dalle 1280x800 – IPS – 10.1p – IK07 – Rétroéclairé
Garanties	Tôle 24 mois – Périphériques 36mois

Commande machines/Domotiques/Eclairages/Portes

Nb d'appareils pilotés	16 max – 8 de série
Type commande	24VDC ou contact N.O. (basse tension)

Périphériques de paiements

Monnayeur-rendeur	Non
Monnayeur-rendeur Secondaire	Non
Accepteur (non rendeur)	Non
Lecteur de billets	Non
Terminal bancaire	Oui – Sans contact de série – <i>à contact en option</i>
Lecteur privatif	Oui – Badge ou clé – <i>En option</i>
Imprimante	Non

Gestion de la laverie

Gestion à distance	Evidement ! Simple et gratuite.
Paramétrage à distance	Evidement ! Simple et gratuite.
Détection de chocs/température/humidité	Oui – de série
Communication internet	Oui – Port Ethernet intégré
Communication 3G	Oui – <i>En Option via Modem**</i>
Codes gratuits	Oui – de série
Mise à jours logiciels	Simple , gratuites et réalisables à distance.
Sirène anti vandale	Oui – <i>En option, externe.</i>
Entrées externes d'informations (porte, présence, etc....)	Oui – <i>En option</i>

Heures promotionnelles, tarif préférentiels, E-tickets, et de nombreuses autres fonctions via la plateforme web

